



## Dachform

 **Atelier Chalet Rundumdach**


Beim Rundumdach sind zur Befestigung der seitlichen Dachstangen zusätzliche Klettverschlüsse eingenäht. Der Überstand beträgt ca. 30 cm.

 **Atelier Chalet Vordach**


Vordach mit ca. 20 cm Überstand

### 1.1 Gewünschte Zelttiefe

- ca. 240 cm (Standard)  
  \_\_\_\_\_ cm  
  \_\_\_\_\_ cm  
  \_\_\_\_\_ cm  
  \_\_\_\_\_ cm
- 241–260 cm                      261–280 cm                      281–300 cm                      301–350 cm
- (inkl. 32 x 1,5 mm  
Stahlgestänge)

### 1.2 Gewünschtes Material und Farbe

Ohne Aufpreis! Alle Varianten sind für Ganzjahrescamping geeignet!

Beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe – abwaschbar und besonders leicht zu reinigen  
in den Dessins

- Atlantik  
  Royal  
  Cognac  
  Canyon  
  Kondor  
  Bordeaux  
  Chili


Spinnfärbter Leacryl-Markisengewebe – atmungsaktiv und UV-getestet  
in dem Dessin

- Kaschmir

## Änderungsoptionen

Entwurfsskizze für Vorder- und Seitenwand

Hier zeigen wir Ihnen die Einteilung der Vorder- und Seitenwand, die die Aufteilung des Grundmodells darstellt. Auf dieser Basis können Sie Ihre weitere Konfiguration anhand der angebotenen Optionen und der Checkliste (Detailmaße) vornehmen.

















**Seitenwand links:**  
Lüftungsfenster-Segment  
+ Lüftungsfenster-Segment

**Vorderwand (v. l. n. r.):**  
Standardfenster-Segment + hochrollbares Tür-Segment  
+ Standardfenster-Segment + Standardfenster-Segment  
(ab Gr. 18, 6-teilig zzgl. 2 Standardfenster-Segmente)

**Seitenwand rechts:**  
Lüftungsfenster-Segment  
+ hochrollbares Tür-Segment

Ab Tiefe 330 cm, jeweils ein zusätzliches Standardfenster in der Seitenwand.

Die Vorderwand ist bei **Größe 12-17 4-teilig** und besteht in der Grundausstattung aus 1 hochrollbarem Tür-Segment und 3 Standardfenster-Segmenten; ab **Größe 18 6-teilig** mit zusätzlich 2 Standardfenster-Segmenten. Es können alle Standardsegmente ausgetauscht und beliebig platziert werden. Gegen einen entsprechenden Aufpreis können die Standardelemente auch nach Belieben durch andere Segmente ersetzt werden.

			Aufpreis
<b>2.1 Standardfenster-Segment</b> Mit einem weiteren Klarfolienfenster erhöhen Sie den Panoramablick.			
<b>2.2 Hochrollbares Tür-Segment</b> Sie wünschen noch mehr Eingangsmöglichkeiten?			
<b>2.3 Rundbogentür-Segment</b> Mit Stalltüreffekt – ermöglicht das Öffnen des oberen Türbereiches.			
<b>2.4 Panoramafenster einfach-Segment</b> Das Klarfolienfenster kann über Reißverschluss geöffnet und nach unten abgeklappt werden.			
<b>2.5 Panoramafenster Plus-Segment (mit Gaze)</b> Wie Panoramafenster einfach, zusätzlich kann der dahinter befindliche Gazeeinsatz mit Reißverschluss verschlossen werden und schützt so vor Insekten.			
<b>2.6 Lüftungsfenster-Segment (Gaze/Folie)</b> Lüftungsfenster (½ Gaze, ½ Klarfolie) mit Klarfolienklappe, für eine optimierte Belüftung.			
<b>2.7 Lüftungsfenster-Segment (Gaze/Folie) mit Haubenklappe</b> Mit hochroll- und abspannbarer Wetterschutzhaube, sorgt für eine dauerhafte und wetterunabhängige Quer-ventilation im Zeltinneren. Mit Folie und Gewebeklappe verschließbar.			
<b>Summe Aufpreis Vorderwand</b>			

Die beiden Seitenwände bestehen in der Grundausstattung aus **3 Lüftungsfenster-Segmenten und 1 hochrollbarem Tür-Segment**; Es können alle Standardsegmente ausgetauscht und beliebig platziert werden. Gegen einen entsprechenden Aufpreis können die Standardelemente auch nach Belieben durch andere Segmente ersetzt werden. **Ab Tiefe 330 cm jeweils ein zusätzliches Standardfenster-Segment in der Seitenwand.**

		linke Seitenwand	rechte Seitenwand	Aufpreis
<b>3.1 Standardfenster-Segment</b> Mit einem weiteren Klarfolienfenster erhöhen Sie den Panoramablick.				
<b>3.2 Hochrollbares Tür-Segment</b> Sie wünschen noch mehr Eingangsmöglichkeiten?				
<b>3.3 Rundbogentür-Segment</b> Mit Stalltüreffekt – ermöglicht das Öffnen des oberen Türbereiches.				
<b>3.4 Panoramafenster einfach-Segment</b> Das Klarfolienfenster kann über Reißverschluss geöffnet und nach unten abgeklappt werden.				
<b>3.5 Panoramafenster Plus-Segment (mit Gaze)</b> Wie Panoramafenster einfach, zusätzlich kann der dahinter befindliche Gazeinsatz mit Reißverschluss verschlossen werden und schützt so vor Insekten.				
<b>3.6 Lüftungsfenster-Segment (Gaze/Folie)</b> Lüftungsfenster (1/2 Gaze, 1/2 Klarfolie) mit Klarfolienklappe, für eine optimierte Belüftung.				
<b>3.7 Lüftungsfenster-Segment (Gaze/Folie) mit Haubenklappe</b> Mit hochroll- und abspannbarer Wetterschutzhaube, sorgt für eine dauerhafte und wetterunabhängige Quer-ventilation im Zeltinneren. Mit Folie und Gewebeklappe verschließbar.				
<b>3.8 Windstop-Verschluss für Klarfolienfensterklappen (Seitenwand)</b> besteht aus einem waagrecht unterhalb jeder Fensterklappe verlaufenden Reißverschluss. Der Windstop-Verschluss schützt den Innenraum vor Zugluft				
<b>3.9 Windstop-Verschluss für alle Außenklappen (Vorder- + Seitenwand)</b> für die Außenklappen in der Vorder- und Seitenwand. Reduziert das Schlagen der Fensterklappen und schont damit das Material.				
				Summe Aufpreis Seitenwand

Für die passformoptimierte Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Informationen von Ihnen:

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Baujahr: \_\_\_\_\_


#### 4.1 Maße Wohnwagen

(ohne Zeltinnenboden)

Umlauf A-B: \_\_\_\_\_ cm

Giebelbreite C: \_\_\_\_\_ cm

Höhe H: \_\_\_\_\_ cm



#### 4.2 Maße Zeltinnenboden

(falls vorhanden)

Breite des Bodens B: \_\_\_\_\_ cm


Tiefe des Bodens T: \_\_\_\_\_ cm

Höhe des Bodens HF: \_\_\_\_\_ cm

Bitte ankreuzen, ob die Befestigung des Zeltes

auf dem Zeltinnenboden oder

seitlich im Erdboden erfolgen soll.



#### 4.3 Maße Wandösen

Für den richtigen Sitz der Hohlsäume im Dach ist es wichtig den genauen Abstand der Wandösen von der Mitte zu ermitteln.

Größe 11 – 17 erhält 3 Hohlsäume im Dach;


ab Größe 18 werden 5 Hohlsäume eingearbeitet.

ML1: \_\_\_\_\_ cm

MR1 \_\_\_\_\_ cm

ML2: \_\_\_\_\_ cm

MR2: \_\_\_\_\_ cm



Diese Informationen bitte zusammen mit dem Bestellformular an Ihren dwt-Händler weitergeben!

## BESTELLUNG

5.1 gewünschte Dachform  Atelier Chalet Rundumdach  Atelier Chalet Vordach5.2 gewünschte Zelttiefe  ca. 240 cm  \_\_\_\_\_ cm

## 5.3 gewünschtes Material und Farbe

 Atlantik  Royal  Cognac  Canyon  Kondor  Bordeaux  Chili  Kaschmir

## 5.4 mein Caravan

Fabrikat/Marke \_\_\_\_\_ Modell/Serie \_\_\_\_\_ Baujahr \_\_\_\_\_

Größe \_\_\_\_\_ Umlaufmaß \_\_\_\_\_ (Ihr Händler hilft Ihnen gerne bei der Definition der exakten Größe!)

Hier geht es direkt zum Größenkalkulator.  
Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren QR-Code  
und erhalten Sie mehr Informationen unter  
[dwt-zelte.de/\\_groesse](http://dwt-zelte.de/_groesse)

Basispreis 240 cm Zelttiefe		
Tiefenänderung	Einzelpreis	
auf _____ cm		
Preisänderungsoptionen	Einzelpreis	Menge
Standardfenster-Segment		
Hochrollbares Tür-Segment		
Rundbogentür-Segment		
Panoramafenster einfach-Segment		
Panoramafenster Plus-Segment (mit Gaze)		
Lüftungsfenster-Segment (Gaze/Folie)		
Lüftungsfenster-Segment (Gaze/Folie) mit Haubenklappe		
Windstop-Verschluss für Klarfolienfensterklappen (Seitenwand)*		
Windstop-Verschluss für alle Außenklappen (Vorder- und Seitenwand)		
Zubehör	Einzelpreis	Menge
Erker (B x T) ca 145 x 230 cm (rechts oder links)**		
Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm		
Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm		
Sturmgestänge-Paket Gr. 12		
Sturmgestänge-Paket Gr. 13 – 20		
Sturmgestänge-Paket Gr. 21 – 22		
Vario-Clip		
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar)		
Gestängespanner		
Gesamtpreis		

\* Beim Lüftungsfenster-Segment mit Haubenklappe kein Windstop-Verschluss für Folienklappe möglich.

\*\* ab 330 cm Zelttiefe kein Erkeranbau möglich.

Hiermit bestelle ich verbindlich das oben beschriebene Zelt:

gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Händlerstempel

Bitte per E-Mail an:  
[info@dwt-zelte.de](mailto:info@dwt-zelte.de)